

シンワの

手指の消毒液

いつも清潔



注ぎ口ノズル付き

5ℓ
《詰替え用》1000mℓ
《ポンプタイプ》

○ 有効成分：ベンザルコニウム塩化物 0.05w/v%

弊社グループ企業が国内製造した植物由来の発酵アルコールを溶剤として使用しています。

保湿剤を配合し、正常な肌と同じ弱酸性の手荒れに配慮した処方です。

素早く乾燥し、使用後の水洗いはいりません。

非危険物の消毒剤のため、備蓄に最適です！

エスクリーン

植物由来の発酵アルコールを使用した手指消毒剤

〈手指消毒剤の使用方法〉

01



手指消毒剤約3ccを手のひらに取ります。

02



指先や爪の間に擦りこみます。

03




手のひらの内側に擦りこみます。

04



指の間や手の甲にも擦りこみます。

05



親指に擦りこみます。

06



手首にも忘れず擦りこんでください。

07



乾燥するまでよく擦りこみましょう。



〔販売名〕外皮消毒剤Z 指定医薬部外品

有効成分:ベンザルコニウム塩化物 0.05w/v%

添加物:エタノール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸、乳酸ナトリウム

〔效能・効果〕 手指・皮膚の洗浄・消毒

〔用法・用量〕 塗擦又は脱脂綿、ガーゼに浸して清拭

用法及び用量に関する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) 外用にのみ使用すること。(飲用不可)

△使用上の注意 使用に際しては、説明書きをよく読むこと

してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は使用しないこと

- (1) 患部が広範囲の人。
- (2) 深い傷やひどいやけどの人。

相談すること

1.次的人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

皮ふ:発疹・発赤・かゆみ

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 火気には近づけないこと。
- (5) 床や家具等に付着しないようにすること。(変質又は変色のおそれがある。)

【製造販売元】



信和アルコール産業株式会社

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町6番6号

TEL 03-5695-0016

URL <http://www.aruhan.gr.jp/shinwa/index.html>

【販売代理店】