

安全データシート(Safety Data Sheet)

1. 製品及び会社情報

| | |
|--------------|--|
| 製品の名称／整理番号 | ブルーバンデージS／AK-B-B-091 |
| 会社名 | 阿蘇製薬株式会社 |
| 住所 | 熊本県菊池郡菊陽町津久礼91-1 |
| 担当部門 | 品質統括部 |
| 電話番号 | 096-232-2131 |
| FAX番号 | 096-232-2137 |
| 推奨用途及び使用上の制限 | 救急絆創膏 切り傷, すり傷, さし傷, かき傷, 靴ずれ等の創傷面の被覆及び保護 |

2. 危険有害性の要約

| | |
|-------|---|
| 分類の名称 | 本製品は JIS Z 7252: 2014(GHSに基づく化学物質等の分類方法)による分類の対象外である. |
| 危険性 | 可燃性 |
| 有害性 | なし |

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 混合物

| 構成部品 | 化学名又は一般名 | 化学式 | 官報公示整理番号 | | CAS番号 |
|-----------|-----------------|---|----------|-------|------------|
| | | | 化審法番号 | 安衛法番号 | |
| 絆創膏 | ポリエチレン | $-\text{[CH}_2\text{CH}_2\text{]}_n-$ | 6-1 | — | 9002-88-4 |
| | 銅フタロシアニンブルー | | — | — | 147-14-8 |
| 粘着部 | アクリル酸エステル共重合体 | 非開示 | — | — | — |
| アルミニウム箔 | アルミニウム | Al | — | — | 7429-90-5 |
| | ポリエチレンテレフタレート | $-\text{[OCH}_2\text{CH}_2\text{OOC-(C}_6\text{H}_4\text{)-CO]}_n-$ | 7-1022 | — | 25038-59-9 |
| | ポリエステルウレタン樹脂 | — | — | — | — |
| | エチレン・プロピレンコポリマー | — | 6-10 | — | 9010-79-1 |
| 不織布 | ビスコースレーヨン | | — | — | 61788-77-0 |
| | ポリエチレンテレフタレート | $-\text{[OCH}_2\text{CH}_2\text{OOC-(C}_6\text{H}_4\text{)-CO]}_n-$ | 7-1022 | — | 25038-59-9 |
| | ポリエチレン | $-\text{[CH}_2\text{CH}_2\text{]}_n-$ | 6-1 | — | 9002-88-4 |
| ネットファブリック | ポリエチレン | $-\text{[CH}_2\text{CH}_2\text{]}_n-$ | 6-1 | — | 9002-88-4 |
| 剥離紙 | パルプ | — | — | — | — |
| | ポリエチレン | $-\text{[CH}_2\text{CH}_2\text{]}_n-$ | 6-1 | — | 9002-88-4 |
| | シリコーン樹脂 | 非開示 | — | — | — |
| 圧着紙(一次包装) | パルプ | — | — | — | — |
| | 天然ゴム系樹脂 | 非開示 | — | — | — |

4. 応急措置

| | |
|-----------|---|
| 吸入した場合 | 通常は可能性なし. |
| 皮膚に付着した場合 | 皮膚に痛み, 痒み等, 皮膚に異常が生じた場合は医師の診断を受ける. |
| 目に入った場合 | 通常は可能性なし. 目に入った場合は清浄な流水で目を洗浄し, 直ちに医師の診断を受ける. |
| 飲み込んだ場合 | 飲み込んだ場合は吐き出させ, 直ちに医師の診断を受ける. 嘔吐が自然に起こった場合は, 気管に入らないように身体を傾ける. |

5. 火災時の措置

| | |
|-----------|-----------------|
| 消火方法 | 一般火災に準じた消火方法 |
| 消火剤 | 水, 泡, 粉末, 炭酸ガス等 |
| 消火を行う者の保護 | 燃焼ガスの吸収に注意 |

6. 漏出時の措置

| | |
|----------------|------|
| 人体に対する注意事項 | 特になし |
| 環境に対する注意事項 | 特になし |
| 封じ込め及び浄化の方法・機材 | 特になし |

7. 取扱い及び保管上の注意

| | |
|-----|-----------------------|
| 取扱い | 特になし |
| 保管 | 高温, 高湿, 直射日光を避けて保管する. |

8. ばく露防止及び保護措置

| | |
|------|------|
| 許容濃度 | 該当なし |
| 設備対策 | 特になし |
| 保護具 | 特になし |

9. 物理的及び化学的性質

| | |
|---------|------------------|
| 引火点 | — |
| 発火点 | — |
| 色・形状・臭い | ブルー・シート状(製品)・微臭性 |
| 分子量 | — |
| 沸点 | — |
| 蒸気圧 | — |
| 揮発性・爆発性 | なし |
| 融点 | — |
| 比重又は嵩比重 | — |
| 初留点 | — |
| 溶解度 | — |
| 水溶解性 | 水に不溶 |
| その他 | — |

10. 安定性及び反応性

| | |
|-----------|---------------|
| 安定性 | 冷暗所にて性能は比較的安定 |
| 避けるべき条件 | 特になし |
| 避けるべき材料 | 特になし |
| 発生する有害性物質 | 特になし |

11. 有害性情報

| | |
|---------|------|
| 発がん性 | 知見なし |
| 変異原性 | 知見なし |
| 経口慢性毒性 | 知見なし |
| 吸入慢性毒性 | — |
| 生殖／発生毒性 | 知見なし |
| 感作性 | 知見なし |
| 急性毒性 | なし |
| 刺激性 | なし |

12. 環境影響情報

| | |
|---------|---------------------|
| 生体毒性 | 知見なし |
| 分解性 | 長期間の放置で分解するが詳細の知見なし |
| 移動性 | なし |
| 生物への蓄積性 | 知見なし |
| 環境基準 | — |

13. 廃棄上の注意

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 廃棄の方法 | 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って焼却及び埋め立てが可能 |
| 使用済み容器の処理方法 | 同上 |
| 中和, 焼却処分などを行う場合の注意 | なし |

14. 輸送上の注意

| | |
|---------------|-----------------------------|
| 容器の構造, 荷崩れの防止 | 高温高湿を避け, 雨水がかからないように注意すること. |
| 輸送に関する国際基準 | なし |

15. 適用法令

【該当】

医薬品, 医療機器等の品質, 有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)
 消防法, 化審法, 労働安全衛生法, 粉塵障害防止規則(アルミニウム)

【非該当】

毒劇物取締法, 化学物質排出把握管理促進法(PRTR法), 悪臭防止法, 水質汚濁防止法, 大気汚染防止法
 麻薬及び向精神取締法, 海洋汚染防止法, 船舶安全法, 港則法, 航空法

16. その他の情報

参考文献

- ・経済産業省ホームページ 化管法SDS制度
- ・第一種指定化学物質リスト(462 物質)
- ・第二種指定化学物質リスト(100 物質)
- ・JIS Z 7253: 2012「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラベル, 作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」
- ・JIS Z 7252: 2014「GHSに基づく化学品の分類方法」
- ・指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令
- ・原材料メーカーSDS

記載内容の取扱い

日本におけるSDS作成対象は、各法律で定める「第一種指定化学物質」及び「第二種指定化学物質」または、指定化学物質を1質量%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%以上)含有する製品となっています。当該製品にはこれら化学物質の含有はなく対象外でありSDSの作成の必要がありませんが、当該製品を安全にご使用していただくために必要で注意しなければならない事項を簡潔にまとめました。

*「安全データシート」の記載内容は作成時点では弊社の調査による最新の情報に基づき作成したものが、法律、規制等の改正、新たな毒性試験結果の発表等により、改訂がありうることをご承知ください。

*本データシートは、その製品を代表する値であり、安全や品質の保証、規格ではありません。本製品を取り扱う場合は記載内容を参考にして、使用者の責任において実態に即した安全対策を講じてください。

*本データシートは日本国内法を基に作成しています。本製品及び本製品を含む化学物質を輸出する際には、外為法や輸出先国の法律に従った対応を必ず行ってください。尚、ご不明な場合は弊社販売部門にお問い合わせください。